

Karta produktu

MicroSpeed® Smart

Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy, z biostymulatorem niemikrobiologicznym, NPK 6-6-6



Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych w % (m/m):

- 6%** azotu całkowitego (N) (= 72 g/l)
- 1,2%** azotu w postaci azotu amonowego (N-NH_4) (= 14 g/l)
- 4,8%** azotu w postaci azotu mocznikowego (N-NH_2) (= 58 g/l)
- 6%** pięciotlenku fosforu (P_2O_5) (= 2,6% P) rozpuszczalnego w wodzie (= 72 g/l)
- 6%** tlenku potasu (K_2O) (= 5% K) rozpuszczalnego w wodzie (= 72 g/l)

Postać:

Zawiesina

Składniki:

Ekstrakt z *Ascophyllum nodosum* (CAS: 84775-78-0)¹, cytrynian potasu (CAS: 6100-05-6)¹, mocznik (CAS: 57-13-6)¹, diwodorofosforan amonu (CAS: 7722-76-1)¹

¹CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny.

Produkt zawiera:

- 34,5%** wieloskładnikowego stałego nieorganicznego nawozu makroskładnikowego
- 15%** biostymulatora niemikrobiologicznego

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 1210 g/l

pH (20°C): 4-6

Instrukcje dotyczące stosowania:

MicroSpeed Smart to mieszanina nawozu NPK z 15% (= 180 g/l) ekstraktem z alg brunatnych (*Ascophyllum nodosum*). Opryskiwać rośliny za pomocą sprzętu i końcówek umożliwiających otrzymanie drobnych kropel, które zapewnią równomierne pokrycie roślin (oprysk drobnokroplisty). Zabieg opryskowy należy wykonywać zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zwrócić szczególną uwagę na warunki pogodowe w trakcie zabiegu. Nie wykonywać oprysku w dni suche, słoneczne, upalne oraz na powiędnione (odwodnione) rośliny. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. **PRZED UŻYCIEM WYMIESZAĆ.**

Możliwość łącznego stosowania z innymi preparatami:

Nawóz można stosować z większością fungicydów i insektycydów oraz innymi nawozami z zachowaniem ogólnych zasad mieszania preparatów chemicznych. Jeżeli zachodzi obawa co do zgodności, należy przeprowadzić próbę w oddzielnym naczyniu. Nie zaleca się mieszania z nawozami wapniowymi. Roztwór cieczy roboczej powinien mieć pH wyższe niż 4.

Skontaktuj się z firmą **CALDENA** lub jej dystrybutorem w celu uzyskania bardziej szczegółowych zaleceń.

Zalecenia stosowania:

Rośliny uprawne	Dawka [l/ha]	Ilość wody	Liczba zabiegów	Termin stosowania
Zboża	1-3	200-300	2-3	Jesienią w fazie od 2 do 4 liści. Wiosną od momentu ruszenia vegetacji do fazy dojrzałości młecznej ziarna.
Rzepak	1-3	200-300	2-3	Jesienią w fazie od 2 do 10 liści. Wiosną od momentu ruszenia vegetacji do końca fazy zielonego pąka.
Kukurydza	1-3	200-300	2-3	Od fazy 3 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu.
Ziemniaki	1-3	200-400	2-3	Od pełnych wschodów do fazy formowania bulw.
Buraki	1-3	200-300	2-3	Od fazy 3 liści do fazy intensywnego przyrostu masy korzenia.
Bobowate	1-3	200-300	2-3	Od pełnych wschodów do początku fazy kwitnienia; w fazie pojawienia się pierwszych strąków oraz w fazie dojrzewania strąków.
Warzywa	1-3	400-600	2-4	W fazie intensywnego wzrostu i nie później niż 14 dni przed zbiorem, w odstępach 10-14-dniowych.
Drzewa i krzewy owocowe	3-5	500-1000	2-3	Od rozpoczęcia wzrostu vegetatywnego do fazy kwitnienia, w odstępach 10-14-dniowych.
Użytki zielone	1-3	200-300	2-3	Od momentu ruszenia wiosennej vegetacji do połowy września – 7-10 dni po każdym pokosie/wypasie.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady, zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ten produkt zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Zalecane warunki przechowywania:

Nawóz należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od -10 do +25 °C. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych.

Dostępne opakowania:

10 l, 1000 l

Deklaracja zgodności:

Dokumentacja potwierdzająca zgodność z przepisami UE dostępna jest na żądanie.

**Producent:**

CALDENА Sp. z o.o. sp. k.

Informacje przedstawione w niniejszej karcie produktu są wedle naszej najlepszej wiedzy, przekonania i informacji poprawne na moment ich opublikowania. Informacje służą jedynie jako wytyczne bezpiecznego obchodzenia się z materiałem, jego wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania, transportowania, pozbywania się oraz udostępniania go i nie mogą być uznawane za rękojmię ani określenie jakości. Informacje te odnoszą się wyłącznie do określonego opisanego materiału i mogą być niewłaściwe dla takiego materiału wykorzystywanego w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem ani w jakimkolwiek procesie, chyba że zaznaczono inaczej w tekście.



Zeskanuj kod QR